






SOL COULÉ


EDAFLEX-PLAY

Le sol coulé in situ Edaflex-Play constitue le revêtement le plus performant pour les aires de jeux. Coulé sans joint, il permet d'épouser le profil naturel du terrain. Perméable, il sèche rapidement et offre la possibilité de réaliser des motifs aux formes et couleurs infinies.

Plus d'informations sous www.espace-urbain.ch

-  **Choix de 22 couleurs selon nuancier**
-  **Motifs et formes spécifiques sur demande**
-  **Surfaces accessibles pour personnes à mobilité réduite**
-  **5 ans de garantie d'amortissement**
-  **Conforme à la norme EN 1177**

Légende :





Le revêtement se compose de 2 strates distinctes. La sous-couche est réalisée avec un granulat de caoutchouc issu du recyclage (SBR); alors que la couche supérieure se compose d'un granulat issu de caoutchouc neuf (EPDM).

Au total, ce ne sont pas moins de 22 couleurs qui peuvent être mélangées, et permettre ainsi la réalisation de teintes et associations de couleurs audacieuses.



Sa mise en oeuvre sur site (in situ) permet de réaliser tous les motifs et toutes les formes souhaitées. Ces avantages sont particulièrement appréciés lors de l'aménagement d'espaces de jeux pour les plus petits.



Le granulat Edaflex-Play est teinté dans la masse, de sorte à ce que la couleur résiste mieux aux UV et à l'abrasion. Grâce à sa perméabilité, le revêtement sèche rapidement.




Pour les hauteurs de chute élevées, une strate supplémentaire, composée de plaques amortissantes, est placée au sol, avant la mise en oeuvre du SBR et de l'EPDM (3 strates au total).






H01010-11 RO Ø240 cm -



E01002 RO 105 x 115 cm -



E01003 RO 110 x 75 cm -



S01045 RO Ø120 cm 65 cm



S01004 RO 130 x 115 cm 32 cm



S01026 RO Ø120 cm 60 cm

SOL COULÉ EDAFLEX-PLAY




S01016 RO Ø45 cm 15 cm



E01004 RO 125 x 75 cm -



F01002 RO 100 x 100 cm -




H01015 RO 245 x 80 cm -



S01038 RO 280 x 135 cm 40 cm



S01025 RO 460 x 50 cm 30 cm



S01003 RO 120 x 115 cm 32 cm




T01011 RO 80 x 16 cm -



S01044 RO 40 x 40 cm 40 cm



S01005 RO 110 x 110 cm 22 cm




B01018 RO 27 x 30 cm -



H01004 RO Ø30 cm -

SOL COULÉ EDAFLEX-PLAY



214007 TR L300 x P300 cm 30 cm



H01048 RO Ø255 cm -




S01029 RO Ø45 cm 22 cm



S01052 RO Ø50 cm 50 cm



A01002 RO Ø50 cm -



S01030 RO Ø50 cm 22 cm



113501 HK 320 x 170 cm 80 cm



113505 HK 320 x 170 cm 80 cm



113502 HK 345 x 145 cm 160 cm



113513 HK 360 x 200 cm 80 cm



113511 HK 320 x 170 cm 80 cm



113504 HK 250 x 155 cm 80 cm



3103120 PX	120 mm	< 305 cm
3103100 PX	100 mm	< 280 cm
3103090 PX	90 mm	< 260 cm
3102090 PX	90 mm	< 240 cm
3101090 PX	90 mm	< 220 cm
3101080 PX	80 mm	< 195 cm
3101070 PX	70 mm	< 175 cm
3101060 PX	60 mm	< 155 cm
3101050 PX	50 mm	< 130 cm
3101040 PX	40 mm	< 105 cm
3101030 PX	30 mm	< 80 cm

L'épaisseur du revêtement dépend de la hauteur de chute requise. Chaque article dispose d'une attestation de conformité au sens de la norme EN 1177 'Revêtement de surfaces d'aires de jeux absorbant l'impact'.



La référence 062 - RAL 3016 (rouge-tuile) correspond à la couleur standard

