



Illustration non contractuelle

Dalles en granulats de caoutchouc recyclé (SBR), avec liant teinté. Pose sur sol stabilisé ou sur tout-venant compacté.



Art. 717020 KL Dalle amortissante SBR 30

- Dimensions L 500 x P 500 x H 30 mm
- Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717040 KL Dalle amortissante SBR 45

- Dimensions L 500 x P 500 x H 45 mm
- Hauteur de chute maximale de 150 cm

Art. 717060 KL Dalle amortissante SBR 65

- Dimensions L 500 x P 500 x H 65 mm
- Hauteur de chute maximale de 200 cm

Art. 717080 KL Dalle amortissante SBR 80

- Dimensions L 500 x P 500 x H 80 mm
- Hauteur de chute maximale de 250 cm

Art. 717100 KL Dalle amortissante SBR 87

- Dimensions L 500 x P 500 x H 65 mm
- Sous couche amortissante de 22 mm
- Hauteur de chute maximale de 300 cm

Art. 717120 KL Dalle amortissante biseautée SBR 30

- Dimensions L 500 x P 500 x H 30 mm
- Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717140 KL Dalle amortissante biseautée SBR 45

- Dimensions L 500 x P 500 x H 45 mm
- Hauteur de chute maximale de 150 cm

Art. 717160 KL Dalle amortissante biseautée SBR 65

- Dimensions L 500 x P 500 x H 65 mm
- Hauteur de chute maximale de 200 cm

Art. 717180 KL Dalle amortissante biseautée SBR 80

- Dimensions L 500 x P 500 x H 80 mm
- Hauteur de chute maximale de 250 cm



Art. 717220 KL Dalle amortissante d'angle ext. SBR 30

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 30 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717240 KL Dalle amortissante d'angle ext. SBR 45

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 45 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 150 cm

Art. 717260 KL Dalle amortissante d'angle ext. SBR 65

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 65 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 200 cm

Art. 717280 KL Dalle amortissante d'angle ext. SBR 80

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 80 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 250 cm



Art. 717320 KL Dalle amortissante d'angle int. SBR 30

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 30 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717340 KL Dalle amortissante d'angle int. SBR 45

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 45 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 150 cm

Art. 717360 KL Dalle amortissante d'angle int. SBR 65

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 65 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 200 cm

Art. 717380 KL Dalle amortissante d'angle int. SBR 80

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 80 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 250 cm



Art. 717025 KL Demi-dalle amortissante SBR 30

- ☑ Dimensions L 500 x P 250 x H 30 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717045 KL Demi-dalle amortissante SBR 45

- ☑ Dimensions L 500 x P 250 x H 45 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 150 cm

Art. 717065 KL Demi-dalle amortissante SBR 65

- ☑ Dimensions L 500 x P 250 x H 65 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 200 cm

Art. 717085 KL Demi-dalle amortissante SBR 80

- ☑ Dimensions L 500 x P 250 x H 80 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 250 cm



Art. 717125 KL Demi-dalle amortissante biseautée SBR 30

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 30 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 100 cm

Art. 717145 KL Demi-dalle amortissante biseautée SBR 45

- ☑ Dimensions L 500 x P 500 x H 45 mm
- ☑ Hauteur de chute maximale de 150 cm

Couleur standard : rouge-brun

Couleurs optionnelles : vert ou anthracite





Art. 718100 KL Bordure SBR 1000

☑ Dimensions L 1000 x P 300 x H 150 mm



Art. 718110 KL Bordure SBR 500

☑ Dimensions L 500 x P 300 x H 150 mm



Art. 718100 KL Élément d'angle SBR 300

☑ Dimensions L 300 x P 300 x H 150 mm



Art. 718000 KL Bordure d'arête SBR L-140

☑ Dimensions L 1000 x P 400 x H 140 mm



Art. 718040 KL Dalle d'angle SBR 45°

☑ Dimensions L 570 x P 400 x H 50 mm



Art. 718080 KL Bordure SBR 'Rondins'

☑ Dimensions L 1000 x P 150 x H 400 mm



Art. 718140 KL Bordure SBR Standard

☑ Dimensions L 1000 x P 250 x H 50 mm



Art. 717500 KL Dalle SBR pour jeu sur ressort

☑ Dimensions L 1600 x P 800 x H 45 mm



Art. 718200 KL Bordure d'arête SBR L-80

☑ Dimensions L 500 x P 150 x H 80 mm



Art. 718210 KL Bordure d'angle SBR-L80

☑ Dimensions L 150 x P 150 x H 80 mm