


# TERRAINS POLYSPORT

Les espaces Polysport offrent des solutions performantes, modulaires et durables pour l'aménagement de terrains Sports-Loisirs en milieu urbain. Lieux de rencontre et de vie, ils permettent le lien intergénérationnel et favorisent plus largement le lien social.

Plus d'informations sous [www.espace-urbain.ch](http://www.espace-urbain.ch)

-  **Choix de 20 couleurs selon nuancier**
-  **Réalisation sur mesure possible**
-  **Bois autoclavé ou châtaignier (articles spécifiques)**
-  **Fermeture en toiture possible pour certains articles**
-  **Equipements en inox (articles spécifiques)**
-  **Accessibilité pour personnes à mobilité réduite**
-  **10 ans de garantie sur la structure**
-  **Conforme à la norme EN 15312**

## Légende :





La réalisation d'un terrain Polysport peut aisément être couplée à une surface de jeu extérieure. Ce type d'aménagement convient parfaitement à des enceintes sportives, des places de villages ou d'écoles.

La gamme Challenge se caractérise par une structure en profilés carrés (inox brut ou aluminium thermolaqué) et des panneaux en bois. A noter, le panneau de basketball en extérieur.



Les lames en WPC (bois composite), les lames HPL (résine haute densité) ou en robinier faux-acacia (bois dur indigène imputrescible) sont proposés en alternative au bois autoclavé.



Afin de permettre la pose d'une couverture filet (de la surface de jeu), le Polysport est pourvu d'un poteau double de Ø 76 mm et de hauteur 500 cm. Les frontons, d'une hauteur de 300 cm sont complétés par un filet polyamide de 200 cm.




Polysport se décline en 20 couleurs à choix. La conception robuste et la technicité du produit permettent d'offrir une garantie de 10 ans sur la structure.





45650 TR 24 x 14.2 m 3.8 m



52001 TR 24 x 11.3 m 3 m



46500 TR 24 x 13.1 m 3 m




45500 TR 24 x 12 m 3 m



46550 TR 24 x 12 m 5.5 m




45701 TR 24.4 x 12 m 3 m



47000 TR 24 x 12 m 5.5 m



60000 TR 24.4 x 14.4 m 3 m




61000 TR 20.5 x 14 m 4 m



4001156 IS 14 x 6.8 m 4 m



4001155 IS 20 x 10 m 4 m



410100 PX 24 x 12 m 4 m