




Réf. 477 ME - Cabane Alix




Jeu adapté aux malvoyants





Réf. **477 ME - Cabane Alix**

Vue en élévation et plan de masse




Surface HCL : 23.30 m²



Réf. **477 ME - Cabane Alix**

Fonctions ludiques du jeu



Fonctions ludiques	Désignations	Réf.	N°	Matériaux	Quantité
Imaginer	Cabane Alix	477	-	HPL + inox	1
S'asseoir	Banquette	477	-	HPL	2
Regarder	Fenêtre	477	-	HPL	1
Socialiser	Tablette	477	-	HPL	2
Manipuler	Papillon	477	-	HPL	1
Escalader	Rampe d'escalade	477	-	HPL	1
Traverser	Tunnel	477	-	Inox	1

Total des fonctions ludiques : 11

Accessibilités Andy'




Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Réf. 477 ME - Cabane Alix

Plan de la zone HCL







Réf. 477 ME - Cabane Alix

Pièces détachées

NUMERO	DESCRIPTION
--------	-------------

900-A	CHASSIS
477-R	Rampe d'escalade
3610-06	HPL Prise d'escalade
477-R-04	HPL Planche
96212	Tunnel semi transparent
insert M8 10	
477-07	Assise HPL
475-10	HPL Demie toiture
477-06	HPL Demie toiture
477-04	HPL Marche
475-01	HPL Mur
475-07	HPL Mur
477-01	HPL Mur pignon
475-02	HPL Panneau d'entrée
475-09	HPL Panneau d'entrée
477-02	HPL Panneau d'entrée de tunnel
477-03	HPL Plateau de plateforme
477-05	HPL renfort
475-11	HPL Support tablette
481-03	Papillon HPL
477-P1-ALU	Poteau ALU
477-P2-ALU	Poteau ALU
900-P-ALU	Poteau ALU



Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
 par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
 par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
 par mail à : info@transalp.fr



Réf. **477 ME - Cabane Alix**

Livraison, pose et montage

Livré monté. Prévoir diable pour le transport sur zone de jeu

Poids de la pièce la plus lourde	150 Kg	Installation : Nbr jour / H	2 h. / 2 personnes
Poids total	150 kg	m3 de béton	0.378 m3
Palettisation	1 palette / 2.8 x 1.4	Réf. Notice	N477

Scellements possibles

1


Sur sol fluent
(Copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(Structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)



Product Service