



Réf. 485 – Cabane arbre – toboggan



Fiche ludo-technique :



- p1 – Visuel
- p2 – Elévation et plans de masse
- p3 – Fonctions ludiques
- p4 – Nomenclature
- p5 – Livraison, pose et montage et maintenance



Réf. 485 - Cabane arbre - toboggan




Vue en élévation et plan de masse



Dénomination	Hauteur du HCL	Surface
HCL 1	0.55m	17,8m ²
HCL 2	1.00m	4,2m ²
HCL	total	22m ²

Réf. 485 – Cabane arbre – toboggan

Fonctions ludiques du jeu



Fonctions ludiques	Désignations	Réf,	n°	Matériaux	Quantité
Imaginer	Cabane arbre-toboggan	485	-	HPL + inox	1
Glisser	Toboggan	485	1	HPL + inox	1
Grimper	Mur d'escalade	485	2	HPL + poignées polyuréthane	1
Traverser	Plancher	485	3	HPL	1
Monter	Marche	485	4	HPL	2

Total des fonctions ludiques : 6

Réf. 485 - Cabane arbre - toboggan



Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
 par téléphone au : (+33) 04 76 64 75 18 –
 par fax au : (+33) 04 76 64 79 79 –
 par mail à : info@transalp.fr



n°	Réf.	Désignation/matériaux
1	480-04	HPL
2	480-11	HPL
3	480-12	HPL
4	480-13	HPL
5	480-14	HPL
6	485-02	HPL
7	485-03	HPL
8	485-04	HPL
9	485-11	HPL
10	485-12	HPL
11	480-15	Inox
12	-	Polyuréthane
13	700-H-02	Inox

Réf. 485 - Cabane arbre - toboggan




Livraison, pose et montage

Livré pré monté

Prévoir diable pour le transport sur zone de jeu

Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Installation : Nbr jour / H	1 jours / 2 personnes
Poids total	115 Kg	m3 de béton	0.276 m3
Palettisation	1 palette / 2x2	Réf. Notice	N485

Scellements possibles



Scellement chimique sur enrobé possible

Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

