




Fiche ludo-technique :

- p1 - Visuels
- p2 - Elévation et plans de masse
- p3 - Fonctions ludiques
- p4 - Nomenclature
- p5 - Livraison, pose, montage et maintenance




Vue en élévation et plan de masse



Dénomination	Hauteur du HCL	Surface
HCL 3	2.20m	38.7m ²
HCL 2	1.50m	37.7m ²
HCL 1	1.00m	17m ²
HCL	total	93.4m ²

Fonctions ludiques du jeu




Fonctions ludiques	Désignations	Réf,	n°	Matériaux	Quantité
Grimper, escalader	Traversée araignée	A18	1	Inox + corde	1
Traverser	Traversée araignée	A18	1	Inox + corde	1
Traverser	Pas Japonais	A29	2	Inox + EPDM	1
Grimper	Pas Japonais	A29	2	Inox + EPDM	1
Glisser	Double liane	A31H	3	Inox	1
Glisser	Toboggan	A35	4	HPL + inox	1
Grimper, escalader	Glacier	A40-P	5	Inox + polycarbonate + polyuréthane	1
Monter, descendre	Echelle via Ferrata	A41	6	Inox	1
Se reposer	Banquettes	A73	7	Inox	3
Socialiser	Cabane	-	7	HPL + inox et acier	1
Monter, descendre	Espalier	A74	8	Inox	4

Total des fonctions ludiques : 16

Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
 par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
 par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
 par mail à : info@transalp.fr



N°	Réf.	Désignation/matériaux
1	A11	Acier
2	A18	Inox + corde
3	A29	Inox + EPDM
4	A31H	Inox
5	A35	HPL + inox
6	A40	Inox + polycarbonate et polyuréthane
7	A41	Inox
8	A55	HPL
9	A56	HPL
10	A57	HPL
11	A72	Inox
12	A73	Inox
13	A74	Inox



Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde

55 Kg

Installation :
Nbr jour / H

1 jour / 2 personnes

Poids total

500 Kg

m3 de béton

0.654m3

Palettisation

1 palette / 3X2.4

Réf. Notice

N06310

Scellements possibles

1


Sur sol fluent
(copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)



Product Service