

# TERRAINS FEDERAUX

## Nos solutions d'équipements

Nous avons accompagné la croissance de la pratique sportive en accès libre depuis 25 ans en mettant à disposition de ces publics des city-stades, stations de fitness et skateparks.

Pendant ce temps, les fédérations sportives ont adapté leur offre sportive à cette pratique non encadrée, en promouvant le foot à 5, le basket 3\*3, le street-hand, le street-hockey etc ...

Nos plateaux sportifs intègrent donc naturellement des équipements spécialisés conçus et approuvés par les fédérations nationales. Nous voulons ainsi répondre aux besoins de chaque pratique dans le respect de la spécificité de chaque discipline.



BV Cert. 60301 27



HOCKEY SUR GAZON  
HANDBALL  
BASKETBALL  
FOOTBALL

  
Terrains  
fédéraux

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index


# Terrains Fédéraux

## HOCKEY SUR GAZON



Partenaire officiel de la Fédération Française de Hockey, Transalp a développé deux enceintes spécifiques : un terrain de street-hockey et un terrain «Event-mobile» démontable et auto-stable. Cette enceinte mobile est mise à disposition par les ligues ou collectivités pour des animations événementielles de promotion du hockey sur gazon. Deuxième sport le plus pratiqué au monde, le hockey sur gazon est en pleine expansion en France, porté par ses équipes nationales.

Clubs : 180 - Licenciés : 1600 - Praticants : 35% femmes 65% hommes \*Chiffres 2021 communiqués par la Fédération Française de Hockey



Palissade spécifique



Bandes pleines sur la partie basse pour le rebond de la balle

Tracé spécifique



Ligne médiane  
Lignes de zone

Design actif




Attractivité et personnalisation du site via design au sol

Matériel sportif



Crosse de hockey  
Balle dure, diamètre 70mm

Revêtements privilégiés



Gazon, moquette, dalles sportives ou béton



Démonstration de Street-Hockey par la sélection France U21 de la FFH sur notre demi-terrain de street-hockey spécifiquement conçu et adapté pour le SMCL 2022  
 [ Demi-terrain 8.5x7m auto-stable pour implantation indoor - cadre acier magnétisé - poteaux acier - palissades pleines lames plastique recyclé gris - réhausse filet par balle h.2m ]

Terrains  
fédérauxTerrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéeGlisse urbaine  
connectée


Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

## Street-Hockey


Axe de déploiement principal de la Fédération Française de Hockey, notre terrain de Street Hockey répond aux besoins de la pratique du Hockey5. Complètement éco-conçu, cette structure se distingue notamment par les multiples options disponibles, et ses tapis d'entraînement.



Dimensions terrain : 32 x 15 m  
 Dimensions plateforme : 33 x 17 m  
 Hauteur max : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,95 m

REF : 700 085


Variante avec options : nous consulter



### Conception



**Ossature**  
Cadres  
Magnelis® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL Février n°4)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames noir)



**Habillage**  
Treillis soudé

### Spécificité terrain



Tracé hockey



Palissades pleines  
continues



Buts encastrés

### Options d'aménagements



Porte  
vérouillable



Réhausse filet  
pare-ballon 5m




*Option*  
Motif au sol



*Option*  
Bâche micro-perforée  
design actif




*Option*  
Support street-art  
éphémère



*Option*  
Marquage d'entraînement  
relief


# Terrain «Event-mobile»

Auto-stable et fabriqué avec des matériaux éco-conçus, ce terrain a pour vocation d'équiper temporairement différentes aires de votre collectivité. Montable et démontable en moins d'une demi-journée, il s'adapte à une pratique urbaine du hockey sur gazon.



Dimensions terrain : 23 x 11 m  
 Dimensions plateforme : 23 x 11 m  
 Hauteur max : 1 m  
 Hauteur main courante : 1 m

REF : 700 067 A



## Conception



**Ossature**  
Cadres  
Magnésis® brut



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(panneaux noir)



**Auto-stable**  
Plaques HPL  
ép. 13mm

## Spécificités terrain



Tracé hockey



Palissades pleines  
continues



Buts encastrés

## Options d'aménagements



Fond de but  
palissade pleine



Accès sur  
palissade



Accès PMR via  
panneau amovible

# Terrains Fédéraux

## HANDBALL



## FFHANDBALL



### Matériel sportif




Ballon en cuir

Taille adaptée à chaque catégorie

En étroite collaboration avec la Fédération Française de Handball, nous avons développé deux enceintes de Handball répondant aux besoins spécifiques d'une pratique en accès libre. La promotion du Hand à 4 par la fédération vise à démocratiser la pratique à la hauteur des résultats internationaux des équipes nationales.

Clubs : 2400 - Licenciés : 450.000 - Praticants : 36% femmes 64% hommes \*Chiffres 03/2023 communiqués par la Fédération Française de Handball



### Buts caractéristiques



Marquage rouge et blanc

### Design spécifique



Une enceinte au design spécifique privilégiant la pratique du Handball

\*Proposée sur notre terrain hand à 4

### Tracé spécifique




Ligne médiane  
Zones de buts

### Design actif



Attractivité et personnalisation du site, via sol et bâches latérales

### Revêtements privilégiés



Dalles sportives ou enrobé  
Bac à sable pour Beach Hand

Terrains  
fédérauxTerrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index



## Hand à 4 Eco-conçu


Cette enceinte de hand à 4 éco-conçue utilise des matériaux recyclables, recyclés ou à moindre empreinte carbone




Dimensions terrain : 20 x 12 m  
Dimensions plateforme : 24 x 14 m  
Hauteur max : 3.5 m  
Hauteur main courante : 0,90 m



REF : 700 069 B



### Conception



**Ossature**  
Cadres  
Magnéris® brut




**Ossature**  
Poteaux  
Aluminium brut




**Habillage**  
Treillis soudé  
Inox brut

### Spécificité terrain



Buts spécifique  
2.4 x 1.7m


### Options d'aménagements



Portillon d'accès  
1.5m



Réhausse filet  
pare-ballon 3.55m




*Option*  
Motif au sol



*Option*  
Bâche micro-perforée design actif


# Hand à 4

Cette enceinte originale définit un véritable terrain de hand à 4 identitaire. Palissades ajourées, non linéaire, cet équipement singulier est réservé à une pratique de hand d'opposition 4 contre 4.




Dimensions terrain : 20 x 12 m  
Dimensions plateforme : 24 x 18 m  
Hauteur max : 4 m  
Hauteur main courante : 1,10 m

REF : 155 896 B



## Conception



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 9003



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL 5019  
et RAL 9003

## Spécificités terrain



**But spécifique**  
2.4 x 1.7m



**Palissade spécifique**

## Options d'aménagements



**Chicane d'accès**



**Réhausse filet  
pare-ballon 4m**



**Option**  
Bâche micro-perforée  
design actif



**Option**  
Motif au sol

Terrains  
fédéraux

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

# Terrains Fédéraux

## BASKETBALL



La Fédération Française de Basketball a su accompagner l'essor du basket 3\*3 par la mise en place d'un plan de déploiement de cette pratique au niveau national.

Dans le cadre de notre partenariat, la Fédération Française de basketball recommande nos enceintes basket 3x3 et vivre ensemble. Cette recommandation technique concerne les enceintes présentées : 3x3, double 3x3 compatible 5x5, deux terrains VxE dont un éco-conçu.

Clubs : 4500 - Licenciés : 700.000 - Praticants : 36% femmes 64% hommes \*Chiffres 01/2022 communiqués par la Fédération Française de Basketball



### Matériel sportif



Ballon en caoutchouc  
Taille adaptée à chaque catégorie

### But caractéristique




Pour le 3x3, but transparent homologué

### Tracé spécifique



Ligne de zone  
Raquette

### Revêtements privilégiés



Dalles sportives ou enrobé



Pierre-Benites - 69

Terrains  
fédérauxTerrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

## Basket 3x3 officiel


Ce terrain de basket 3x3, homologué pour une pratique officielle, allie design et performance. Conçu entièrement en inox et grillage duralinox, il vient se fondre dans le paysage urbain, apportant avec lui une signature unique.



Dimensions terrain : 15 x 11 m  
Dimensions plateforme : 18 x 14 m  
Hauteur max : 4 m  
Hauteur palissades : 2 m



REF : 142 809 A



Enceinte recommandée par



### Conception



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Treillis souple  
Duralinox

### Spécificité terrain



**Panier basket**  
FFBB

### Options d'aménagements



**Réhausse filet**  
pare-ballon 4m



**Accès ouvert**  
sur palissade




# Double basket 3x3 officiel compatible 5x5 officiel

Ce double terrain 3x3 compatible 5x5 a été réfléchi afin de permettre dans un même espace, la pratique de plusieurs disciplines officielles de basketball tel que le 3x3 ou le 5x5.



Dimensions terrain : 32 x 18 m (jeu : 28 x 15 m)  
Dimensions plateforme : 33 x 20 m  
Hauteur max : 4 m  
Hauteur palissades : 2 m

REF : 155 909




Enceinte recommandée par



Existe en double 3x3 officiel compatible 5x5 non officiel, dimensions jeu 28 x 18 m

## Conception



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganèse



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganèse  
et RAL 3020

## Spécificité terrain



Panier basket  
FFBB

## Options d'aménagements



Réhausse filet  
pare-ballon 4m



Accès ouvert  
sur palissade

Terrains  
fédéraux

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

## Basket 3x3 officiel et VxE\*

Ce terrain allie la pratique officielle du basket 3x3 et la pratique libre grâce à ses paniers latéraux intégrés aux palissades, permettant un aménagement du Vivre Ensemble (VxE) comme défini par la FFBB dans son plan INFRA.



Dimensions terrain : 19 x 16 m (jeu : 15 x 11 m)  
Dimensions plateforme : 19 x 17 m  
Hauteur max : 4 m  
Hauteur main courante : 1,10 m



REF : 155 963



Enceinte recommandée par  
**FFBB**  
FÉDÉRATION FRANÇAISE  
DE BASKETBALL

\*VxE : Terrain Vivre Ensemble, selon Plan Infra de la FFBB

### Conception



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)



**Habillage**  
Treillis soudé  
Inox brut

### Spécificités terrain



Panier basket  
FFBB



Buts latéraux

### Options d'aménagements



Réhausse filet  
pare-ballon 4m



Accès ouvert  
sur palissade

# Terrain VxE\*

Terrain baptisé VxE Vivre Ensemble par la Fédération Française de Basket, cet aménagement a pour vocation de proposer plusieurs possibilités d'évolution pour une pratique libre dans un même espace. Cette enceinte éco-conçue utilise des matériaux recyclés, recyclables ou à faible empreinte carbone.



Dimensions terrain : 20 x 9 m  
Dimensions plateforme : 21 x 12 m  
Hauteur max : 4 m  
Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 081



Enceinte recommandée par




\*VxE : Terrain Vivre Ensemble, selon Plan Infra de la FFBB

## Conception



**Ossature**  
Cadres  
Magnésis® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 2004 et 6018)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Spécificité terrain



Buts latéraux

## Options d'aménagements



Réhausse filet  
pare-ballon 4m



Terrains  
fédéraux

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index



# Terrains Fédéraux

## FOOTBALL



Signataire de la charte de qualité Foot5-Futsal



### Matériel sportif



Ballon en cuir  
Taille adaptée à chaque catégorie

Discipline phare sur le territoire depuis de nombreuses années, le football continue de séduire de plus en plus de pratiquants. La Fédération Française de Football s'emploie à diversifier la pratique et accompagne notamment le développement du Foot5 et du Futsal.

Signataire de la charte FFF, Transalp a développé deux enceintes pour répondre aux besoins croissants de ces pratiques.

Clubs : 15.000 - Licenciés : 1.900.000 - Pratiquants : 10% femmes 90% hommes \*Chiffres 01/2022 communiqués par la Fédération Française de Football



### Buts adaptés



Taille des buts adaptés à chaque type de pratique

### Palissade spécifique




Palissade lisse continue

### Tracé spécifique



Ligne médiane  
Zone de buts

### Revêtements privilégiés



Dalles sportives, gazon synthétique  
ou bac à sable



Saint-Jean de Moirans - 38

Terrains  
fédérauxTerrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

## Foot5

Supporté par la FFF, le Foot5 est une discipline en pleine expansion. Praticué sur un terrain avec des palissades pleines, nous vous proposons en exclusivité une enceinte éco-conçue.



Dimensions zone de jeu : 30 x 18 m à 35 x 20 m  
Dimensions terrain : 31 x 18 m à 36 x 20 m  
Dimensions plateforme : 32 x 20 m à 37 x 22 m  
Hauteur max : 5 m  
Hauteur main courante : 1 m




REF : 700 077



### Conception



**Ossature**  
Cadres  
Magnélic® brut



**Ossature**  
Poteaux  
aluminium brut



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(panneaux noir)

### Spécificité terrain



Buts intégrés  
4 x 2 m

### Equipements



Porte PMR  
vérouillable



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Eclairage  
poteaux h.6m

# Futsal

Terrain adapté à la pratique du Futsal, cette structure intègre deux portillons d'accès et des réhausse poteaux pour l'installation d'éclairages. Les frontons en arrière des buts sont équipés de nos dispositifs anti-vibration brevetés, afin de réduire les nuisances sonores dues aux impacts de ballon.



Dimension zone de jeu : 40 x 20 m  
 Dimensions terrain : 44 x 22 m  
 Dimensions plateforme : 46 x 24 m  
 Hauteur max : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m

REF : 155 952



## Conception



**Ossature**  
Acier peint




**Habillage**  
Treillis soudé

## Spécificités terrain




**But**  
3 x 2 m

## Equipements



**Fond de but**  
grilles DAV



**Portillon d'accès**



**Réhausse**  
poteaux h.5m

Terrains  
fédéraux

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

# TERRAINS POLYSPORT

## Nos solutions de création sur-mesure

Même s'ils sont rarement multi-pratiques (le foot étant généralement dominant), les enceintes Polysport conservent toute leur utilité comme équipement de proximité. En pied d'immeuble ou comme équipement fédérateur dans les villages, le Polysport est l'équipement incontournable du sport santé pour la plupart des Collectivités Publiques.

Notre spécificité est de vous proposer la plus grande variété de design, de matériaux et de fonctions ludico-sportives du marché. Avec Transalp votre équipement sera unique et adapté à votre environnement et vos contraintes.

Les caractéristiques techniques inégalées de nos équipements, nous permettent de vous proposer une garantie 20 ans sans maintenance, une esthétique sur mesure et une gamme complète de produits éco-conçus conformes à notre engagement RSE.



BV Cert. 0920127



# VOTRE TERRAIN SUR MESURE

P-72

## NOS EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Challenge  
P-77

Eko  
P-87

Premier  
Treillis soudé  
P-101

Premier  
Treillis souple  
P-115

Premier  
Barreadé  
P-120



Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines











Autres  
équip.

Index

## VOTRE TERRAIN SUR MESURE

Comme tout mobilier urbain, un Polysport doit être esthétique et attractif pour être utile. Il porte une intention politique et sportive.

### Choix Esthétique

	<i>panneaux pleins</i>		<i>panneaux transparents</i>		
<b>ESTHETIQUE</b>					
<b>OSSATURE</b>	Acier Inox Aluminium	Magnéлис® Aluminium	Acier Inox	Inox	Acier
<b>HABILLAGE</b>	Plastique recyclé Pin du nord Robinier HPL	Plastique recyclé HPL	Treillis soudés Plastique recyclé Pin du nord HPL Inox	Maille Jakob® Duralinox	Acier
					

### Choix Ecologique



HABILLAGE \ OSSATURE	HPL	Plastique recyclé	Pin du nord	Robinier	Treillis soudé	Barreaudé	Aluminium	Inox Duralinox
Acier galvanisé peint	☆	☆☆	☆	☆☆	☆	☆		☆☆
Aluminium brut	☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆			☆☆☆☆	
Aluminium peint	☆	☆☆	☆	☆☆			☆☆	
Inox	☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆		☆☆☆☆
Magnéليس® brut	☆☆☆☆	☆☆☆☆			☆☆☆☆			
Magnéليس® peint	☆☆	☆☆☆☆			☆☆			



# Choix des agrès sportifs


\* tous les paniers de basket peuvent être réglables en option



- But polyvalent
- Permet le jeu sur grand terrain



- Intégré à la structure
- Lamelles renforcées antivandalisme
- Lamelles anti-coincements
- Hauteur panier réglable
- Zone de jeu supplémentaire



- Multiplication des cibles
- 2 terrains en 1
- Création surfaces de jeux réduites




- Accessoire amovible



- Multiplication des cibles
- Cibles réduites nécessitant plus de technicité
- 2 terrains en 1
- Création surfaces de jeux réduites





- Ajout d'une cible visuelle
- Multiplication des cibles
- Cibles réduites nécessitant plus de technicité
- 2 terrains en 1
- Création surfaces de jeux réduites



# Choix des Options








## ACCES



## REVÊTEMENTS





## MODULARITÉS



## FILETS DE PROTECTION



## FOND DE BUTS



## AMORTISSEUR DE BRUIT



\* Dispositif Anti Vibration

Terrains Polysport

Terrains Ludo-sportifs

Fitness connecté

Glisse urbaine connectée

Escalade

Nouvelles disciplines

Autres équip.


Index




## Nos brevets NOS SPECIALITES

Respect du voisinage, faible coût de maintenance, réduction de notre empreinte environnementale sont les maîtres mots de notre conception produit. Dès 2006, Transalp prouve son attachement à l'acceptabilité par le public de l'installation d'enceintes sportives de proximité, par le dépôt à l'INPI de son système amortisseur de bruit (DAV) réduisant les nuisances sonores de 2,5 db à un mètre de distance. Cet engagement s'est accompagné d'une garantie 20 ans sur nos terrains Polysport en 2008. Depuis 2018, Transalp conçoit et fabrique des enceintes sportives en magnélis et plastique recyclé afin d'utiliser plus de matières à faible impact énergétique et d'intégrer plus de matières recyclées dans sa fabrication.


### Brevet D.A.V. Dispositif Anti-Vibration



Amortisseur de bruits :  
Réduction de 2.5 dB à 1 m



### Brevet PSP Eko Garantie à vie !



Acier MAGNELIS®  
Durabilité supérieur  
Faible teneur en Zinc



Dilatation contrôlée des lames  
de plastique recyclé

### Cercle basket renforcé et lames caoutchouc



Garantie 20 ans  
anti-coincement poignet

### Conception sur-mesure



Pose auto-stable  
sur dalle d'étanchéité



Réappropriation  
de friches municipales

### Couverture des terrains

Toiture de cage



Anti-intrusion

Couverture filet



Conserver le jeu  
à l'intérieur

Couverture opaque



Protection



Hospices de Lyon (69)  
 [ Terrain 16 x 7m - treillis soudé RAL manganèse - lames de plastique recyclé - fonds de but avec DAV RAL 2004  
 - réhausse filet paré ballon H5m - porte verrouillable - gazon synthétique et cornières ]

Terrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéeGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

## Inspirez-vous de nos REALISATIONS

Concepteur et fabricant, Transalp vous propose de créer un terrain multisports sur mesure, de choisir l'esthétique et les matériaux, afin de mieux tenir compte de vos besoins d'aménagement et des enjeux d'acceptabilité par le public.



Pages 77-86 :

Longeville-sur-Doubs  
Void-Vacon  
La Houssaye-en-Brie  
La Motte-St-Martin  
Montseveroux  
Vincent-Froideville  
Bouc-Bel-Air  
Gaillargues-le-Montueux  
St-Saturnin-lès-Avignon



Pages 87-100 :

St-Même-les-Carières  
Billère  
Escout  
Cauterets  
Villetelle (Ambrussum)  
St-Plantaire  
Sault-de-Navailles  
Biol  
Castillon d'Arthez  
St-Flour  
Gèdre  
Uzein



Pages 101-114 :

Colombes  
Fontaine  
Les Menuires  
Dieulefit  
Verchaix  
Annemasse  
St Agnin-sur-Bion  
L'Albenc  
Marseille  
Valenton  
Edern  
St-Joseph-de-Rivière



Pages 115-119 :

Versailles  
Paris  
Nanterre



Pages 120-121 :

St-Mitre-les-Remparts  
Marseille



### LES EXCEPTIONNELS

Pages 122-123 :  
Barbâtre



Premilhat - 03

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

## LONGEVELLE-SUR-DOUBS 25

Enceinte en acier galvanisé peint et lames de bois positionnées verticalement afin d'éviter les risques d'escalade, avec une alternance de palissades bois et treillis-soudé sur les longueurs pour une meilleure transparence.



Dimensions terrain : 23 x 10 m  
Dimensions plateforme : 32 x 15 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95 m


REF : 502 213



### Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames droites)



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 7022



**Habillage**  
Pin du nord

### Options de jeux



**But Foot-Hand /**  
Basket




**Filet**  
central

### Options d'aménagements




**Fond de but**  
grilles DAV



**Passage limitatif**  
PMR



**Barre anti-cycle**



**Gazon**  
synthétique + cornières



**Piste**  
d'athlétisme

# VOID-VACON

55

Lames de bois inclinées dans les frontons et palissades pleines pour une meilleure intégration paysagère. Filet souple dans les buts pour obtenir « l'effet filet » lors des tirs au but.



Dimensions terrain : 30 x 14 m  
Dimensions plateforme : 39 x 17 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95 m

REF : 502 214



## Options de conception



**Esthétique Challenge**  
Frontons coupés (lames obliques)



**Ossature**  
Alu peint RAL 6005



**Habillage**  
Pin du nord

## Options de jeux




But Foot-Hand / Basket




Filet central


## Options d'aménagements



Fond de but filet PEHD



Barres anti-cycle dont 1 amovible



Grille limitative

## LA-HOUSSAYE-EN-BRIE 77

Un best-seller pour les communes sensibles aux questions environnementales avec ce Polysport éco-conçu en inox brut et lames de robinier, bois naturellement imputrescible et anti-xylophage sans traitement.



Dimensions terrain : 30 x 14 m  
Dimensions plateforme : 39 x 17 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95 m



Po-52000



### Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames obliques)



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Robinier

### Options de jeux




**But** Foot-Hand /  
Basket



**Filet**  
central

### Options d'aménagements




**Fond de but**  
filet armé



**Passage limitatif**  
PMR



**Barre anti-cycle**



**Gazon**  
synthétique + cornières

# LA-MOTTE-ST-MARTIN

38

Équipement en acier galvanisé peint et lames de plastique recyclé, équipé du système amortisseur de bruit DAV dans les buts.



Dimensions terrain : 22 x 10 m  
Dimensions plateforme : 24 x 12 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95m


REF : 502 092



## Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames droites)



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 6029




**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Simulation  
mini-but


## Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Grille limitative



Gazon  
synthétique + cornières



## MONTSEVEROUX 38


Polysport éco-conçu de 30x15 m en inox et robinier, équipé d'un but de basket arrière permettant un mini basket 3\*3 en dehors de l'enceinte et de quatre buts de foot intégrés sur les palissades afin de jouer au mini-foot sur la largeur du terrain.



Dimensions terrain : 30 x 15 m  
Dimensions plateforme : 44 x 20 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95m



REF : 501 407 A



### Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames obliques)



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Robinier

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet  
central



Basket  
arrière



Mini-but


### Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Grille limitative



Gazon  
synthétique + cornières



Piste  
d'athlétisme



Assis-debout

# VINCENT FROIDEVILLE

39

Format compact pour cette enceinte en acier galvanisé avec des frontons équipés de réhausse pare-ballon hauteur 5 m et des simulations de buts en treillis soudé sur la palissade en lames de plastique recyclé



Dimensions terrain : 23 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 24 x 13 m  
 Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur filets : 5 m  
 Hauteur main courante : 0,95m


REF : 502 083 B



## Options de conception



**Esthétique**  
 Challenge  
 Frontons droits  
 (lames droites)



**Ossature**  
 Acier peint  
 fevrier 4



**Habillage**  
 Plastique recyclé  
 (lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
 Basket



Filet  
 central




Simulation  
 mini-but


## Options d'aménagements



Fond de but  
 grilles DAV



Passage limitatif  
 PMR



Grille limitative




Réhausse filet  
 pare-ballon 5m

# BOUC-BEL-AIR


13

Cet équipement en acier galvanisé et lames de pin du nord autoclave, forme un terrain de grand jeu avec des frontons de hauteur 3m sur une longueur de 11 m et quatre mini-buts de foot extérieur sur la longueur du terrain.



Dimensions terrain : 42 x 21 m  
 Dimensions plateforme : 89 x 39 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,95 m


REF : 502 028 D



### Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames droites)



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 7022



**Habillage**  
Pin du nord

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet  
central



Basket  
arrière




Mini-but

### Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barre anti-cycle



Gazon  
synthétique + cornières



Piste  
d'athlétisme

# GAILLARGUES- LE-MONTUEUX

30

Ce Polysport éco-conçu en inox brut et lames de plastique recyclé verticales pour éviter toute incitation à grimper est équipé d'un but de basket arrière et de filet armé dans les buts. Un bon compromis jouabilité et durabilité.



Dimensions terrain : 12 x 24 m  
Dimensions plateforme : 15 x 32 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,95 m



REF : 501 573 A



## Options de conception



**Esthétique**  
Challenge  
Frontons coupés  
(lames droites)



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet  
central




Simulation  
mini-but



Basket  
arrière

## Options d'aménagements



Fond de but  
filet armé




Passage limitatif  
PMR



Barre anti-cycle



Assis-debout



Gazon  
synthétique + cornières

# ST-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

84

Voilà un équipement vraiment unique en acier galvanisé et lames de HPL (high pressure laminated) pour lequel on peut donner sans hésiter une garantie à vie.



Dimensions terrain : 24 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 37 X 20 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,95 m


REF : 502 003 C



### Options de conception



**Esthétique**  
 Challenge  
 Frontons coupés  
 (lames obliques)



**Ossature**  
 Acier peint  
 RAL 7022



**Habillage**  
 HPL  
 (lames 460 et 463)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
 Basket




Filet  
 central



Basket  
 arrière

### Options d'aménagements




Fond de but  
 filet armé



Passage limitatif  
 PMR



Barre anti-cycle



Gazon  
 synthétique + cornières



Sault de Navailles - 64

Terrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéeGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

# ST-MÊME-LES-CARRIÈRES

16

Pour le dernier né de notre bureau d'études, nous avons choisi une matière première à faible empreinte énergétique pour la structure porteuse, le Magnélic® et un plastique recyclé pour l'habillage. Cette enceinte est équipée d'un filet pare-ballon hauteur 5m sur une longueur 12m, du système anti-bruit DAV dans les buts, de 4 mini-buts sur les longueurs et de 2 assis-debout.



Dimensions terrain : 24 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 36 x 16 m  
 Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur filet : 5 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 022 A




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélic® peint  
(RAL Manganèse)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 6018)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet central




Mini-buts

### Options d'aménagements



Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barre anti-cycle



Assis-debout



Réhausse filet  
pare-ballon 5m

# BILLÈRE

64

Ces deux frontons en éventail délimitent un terrain multisports esthétiquement très réussi, réalisé en Magnélis® et lames de plastique recyclé noires.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 34 x 15 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,90 m



REF : 700 023




## Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélis® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL Février n°4)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames noir)

## Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket



Basket  
arrière


## Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières



## ESCOUT 64

Cette enceinte multisports compacte propose du foot, du mini foot, du basket, du mini basket et du volley sur une surface réduite de 189 m<sup>2</sup>.



Dimensions terrain : 21 x 9 m  
 Dimensions plateforme : 23 x 11 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 079




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélis® peint  
(RAL 6005)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 6005)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet  
central




Mini-buts



Buts latéraux  
combinés

### Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières



Assis-debout



Ecran pare-ballon 5m

# CAUTERETS

65

Eco-conçu et installé dans un camping, ce terrain ludo-sportif est un véritable espace intergénérationnel. Il permet aux vacanciers de tous âges de jouer au sport en famille. Lieu de rencontres et d'échanges, cette enceinte met en avant les pratiques postées collaboratives avec des tirs de précisions des trois sports majeurs : hand, foot et basketball.



Dimensions terrain : 13 x 11 m  
 Dimensions plateforme : 15 x 13 m  
 Hauteur max frontons : 2 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m


REF : Po-70150




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnelis® peint  
(RAL 1028)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL Manganèse)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux




But mini-foot




Baskets latéraux


### Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Gazon  
synthétique



Portillon d'accès

## VILLETELLE

34


Particularité : installé sur l'aire d'autoroute d'Ambrussum, sur la commune de Villetelle.  
Très belle réalisation technique pour ce Polysport éco-conçu équipé d'un pare-ballon hauteur 5 m sur chaque coté



Dimensions terrain : 20 x 9 m  
Dimensions plateforme : 22 x 11 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur filets : 5 m  
Hauteur main courante : 0,90 m



REF : 700 032




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnéris® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL février n°4)




**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket

### Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

Reparsac - 16

## ST-PLANTAIRE


36

Astuce intéressante sur cette enceinte éco-conçue où la structure porteuse du tir au but est peinte en rouge.



Dimensions terrain : 24 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 26 x 14 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 046




## Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnelis® peint  
(RAL Manganèse  
et 3020)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL Manganèse)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket




Filet central




Mini-buts

## Options d'aménagements




Fond de but  
filet PEHD



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières

# SAULT-DE-NAVAILLES

64

Ce grand classique de Transalp en noir et orange se mariera parfaitement avec une aire de jeux de la Gamme Atoll dans la même charte couleur.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 26 x 15 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 072 A




## Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnelis® peint  
(RAL Manganèse  
et RAL 2004)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL Manganèse)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket




Filet central



Mini-buts


## Options d'aménagements




Fond de but  
filet PEHD



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières

## BIOL

38


L'empreinte écologique de cet équipement réalisé en Magnélis® brut non peint et lames de plastique recyclé est réduite au minimum.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
 Dimensions plateforme : 30 x 14 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m



REF : 700 042




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélis® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
RAL février n°4



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket




Filet central



Basket  
arrière

### Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières

# CASTILLON D'ARTHEZ

64

Voilà un équipement hyper compact en 19 x 9m qui respecte parfaitement notre engagement RSE, en Magnélic® brut et lames de plastique recyclé.



Dimensions terrain : 19 x 9 m  
 Dimensions plateforme : 22 x 11 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 0,90 m



REF : 700 063




## Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélic® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
RAL février n°4




**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket


## Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières



## ST-FLOUR 15


Entre le terrain ludo-sportif et le Polysport, cette réalisation propose à la fois une pratique postée sur 4 agrès, basket et tir au but de précision et une pratique d'opposition quand on démonte les bâches de tir au but de précision dans les goals.



*filets cages manquants sur la photo*

Dimensions terrain : 14 x 9 m  
Dimensions plateforme : 14.5 x 9.5 m  
Hauteur max frontons : 2.6 m  
Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 026 A




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélic® peint  
(RAL 7016)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 7016)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux




But mini-foot



Baskets latéraux


### Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Gazon  
synthétique



Portillon d'accès

# GÈDRE

65

Très beau choix de couleurs pour l'intégration de cet équipement au coeur d'un village pyrénéen. Les frontons en éventail maintiendront les ballons à l'intérieur du terrain.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 36 x 18 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 014 A




## Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnélic® peint  
(RAL 7021)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 7021)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet central




Mini-buts



Basket  
arrière

## Options d'aménagements



Fond de but  
filet PEHD



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières


**UZEIN**  
64

Voilà une version intéressante de notre Polysport éco-conçu orientée vers deux pratiques, basket et foot.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 35 x 15 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 0,90 m

REF : 700 005




### Options de conception



**Esthétique**  
Eco conçu  
Frontons obliques



**Ossature**  
Cadres  
Magnéris® peint  
(RAL 6029)



**Ossature**  
Poteaux  
Acier peint  
(RAL 6029)



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet  
central



Mini-buts




Buts latéraux  
combinés



Basket  
arrière

### Options d'aménagements




Fond de but  
filet PEHD



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières



Pajay - 38

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index

# COLOMBES

92

Nous avons réalisé une prouesse technique avec ce Polysport de la gamme Premier en acier galvanisé peint et enceinte en treillis soudé. Monté sur plaques auto-stables sans percement de la dalle d'étanchéité, il comprend néanmoins un pare-ballon de 20 mètres de largeur sur 37 mètres de longueur.


Dimensions terrain : 35 x 20 m - Dimensions plateforme : 37 x 22 m - Hauteur max frontons : 3 m



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 1028



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL 5002  
avec système DAV

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Mini-buts

## Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Porte  
vérouillable



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Toiture filet

# FONTAINE

38

Ce Polysport tout inox brut est le premier de notre gamme éco-conçue. Un exemple de durabilité.



Dimensions terrain : 24 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 26 x 14 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m



REF : PO-45600



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Treillis soudé

## Options de jeux



**But Foot-Hand /  
Basket**

## Options d'aménagements



**Fond de but  
grilles DAV**



**Passage limitatif  
PMR**



**Barres anti-cycle  
dont 1 amovible**

# LES MENUIRES


74

Particularité : terrain installé dans une station de ski. Installé sur fourreaux pour pouvoir être démonté après chaque saison estivale puis ré-installé après la saison d'hiver. Caractéristique de notre fabrication garantie 20 ans sans maintenance, cet équipement allie robustesse et esthétique par l'intégration de palissades alternées en lames de pin du nord qui rappellent son environnement alpin.



Dimensions terrain : 19 x 10 m  
 Dimensions plateforme : 20 x 11 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m

REF : 152 969




### Spécificité terrain :

Terrain installé sur fourreaux, démonté après chaque saison estivale puis remonté.

### Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons coupés



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 9003



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL 9005



**Habillage**  
Pin du nord

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Filet central


### Options d'aménagements



Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cyclisme  
dont 1 amovible



# DIEULEFIT


26

C'est le choix des couleurs qui fait l'originalité de cet équipement classique de notre gamme Premier. Elles font écho au bâtiment adjacent et parfont son intégration sur le site.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 26 x 15 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 1,10 m


REF : PO-46500



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons arrondis



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganese



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganese et  
RAL 1016

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket




Mini-buts

## Options d'aménagements



Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Assis-debout

Terrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index



# VERCHAIX

74

Cette réalisation combine la durabilité de l'équipement et son intégration paysagère tout en indiquant une préoccupation environnementale grâce à son parement en lames de plastique recyclé.



Dimensions terrain : 24 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 30 x 12 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 155 602



### Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganèse



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganèse  
et RAL 6018



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket




Simulation  
mini-but



Basket  
arrière

### Options d'aménagements



Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Grille limitative



Gazon  
synthétique + cornières

# ANNEMASSE


74

La plus petite de nos réalisations récente est parfaitement ajustée à l'emplacement disponible et équipée des accessoires nécessaires pour conserver le ballon à l'intérieur de l'enceinte.



Dimensions terrain : 19 x 7 m  
 Dimensions plateforme : 20 x 9 m  
 Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur filets : 5 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 155 559 B



## Options de conception



**Esthétique**  
 Treillis soudé  
 Frontons droits



**Ossature**  
 Acier peint  
 RAL 3020



**Habillage**  
 Treillis soudé  
 RAL 7042

## Options de jeux



**But Foot-Hand /  
 Basket**



**Simulation  
 mini-but**


## Options d'aménagements



**Fond de but  
 grilles DAV**



**Passage limitatif  
 PMR**



**Grille limitative**



**Réhausse filet  
 pare-ballon 5m**



**Assis-debout**

# ST-AGNIN-SUR-BION

38

Le choix des couleurs met en valeur notre système breveté d'amortissement du bruit sur les frontons et les zones de tir au but dans les cages et les simulations de mini-but sur les longueurs.



Dimensions terrain : 22 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 30 x 18 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 155 551 B



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganèse



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganèse  
et RAL 1016

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Mini-buts



Basket  
arrière




Filet central


## Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Grille limitative



Gazon  
synthétique + cornières



Assis-debout



Range vélos



L'Albenc - 38

Terrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéeGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index


L'ALBENC  
38

Enceinte conçue pour une utilisation scolaire autant qu'en accès libre. Le damier au sol permet d'inventer mille activités ludo-co-sportives dans le cadre des classes d'EPS.



Dimensions terrain : 24 x 13 m  
Dimensions plateforme : 25 x 14 m  
Hauteur max frontons : 3,80 m  
Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 153 518 A



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganèse



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganèse  
et RAL 5012



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Buts latéraux  
combinés



Mini-buts




Filet central


## Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Grille limitative



Gazon  
synthétique + cornières



Assis-debout

# MARSEILLE


13

Un choix raisonnable pour cette enceinte complètement fermée et verrouillée en soirée pour une école privée qui cherche à la fois un coût de détention le plus faible possible et le respect du voisinage.



Dimensions terrain 24 x 13 m  
 Dimensions plateforme : 25 x 14 m  
 Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur filets : 5 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : I54 383 B



## Options de conception



**Esthétique**  
 Treillis soudé  
 Frontons droits



**Ossature**  
 Acier peint  
 RAL 900



**Habillage**  
 Treillis soudé  
 RAL 5012  
 et RAL 1018


## Options de jeux



But Foot-Hand /  
 Basket



Mini-buts




Filet central

## Options d'aménagements



Fond de but  
 grilles DAV



Porte  
 verrouillable



Réhausse filet  
 pare-ballon 5m

# VALENTON

94


Remarquez cette « volière » complètement étanche équipée de dessus de buts fermés, en inox brut garanti 30 ans et qui proposera un jeu d'opposition dynamique dont on ressortira sainement fatigué.



Dimensions terrain : 19 x 10 m  
 Dimensions plateforme : 20 x 11 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur filets : 5 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m



REF : 155 069 C



### Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Treillis soudé

### Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket

### Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Toiture filet

# EDERN

29

Elégance et efficacité pour cet équipement garanti 20 ans et parfaitement intégré dans son environnement urbain grâce au parement en lames de plastique recyclé de la même tonalité que le bâtiment voisin.



Dimensions terrain : 22 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 26 x 14 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 156 212



### Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 9003



**Habillage**  
Treillis soudés  
RAL 6018



**Habillage**  
Plastique recyclé  
(lames beige)

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Mini-buts



Filet central

### Options d'aménagements



Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index



# ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

38

Aménagé au cœur du parc régional de la Chartreuse, cette enceinte entièrement métallique se vêt d'un manteau blanc chaque hiver. Ses couleurs sobres lui permettent de s'intégrer à la perfection à son environnement. Les panneaux de hauteur 3m sur toute la largeur du terrain permettent de maintenir les ballons à l'intérieur.



Dimensions terrain : 25 x 12 m  
 Dimensions plateforme : 30 x 20 m  
 Hauteur max frontons : 3 m  
 Hauteur main courante : 1,10 m


REF : 155 725 A



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL manganèse



**Habillage**  
Treillis soudé  
RAL manganèse  
et RAL 6018

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket



Simulation  
mini-but


## Options d'aménagements




Fond de but  
grilles DAV



Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Gazon  
synthétique + cornières



Versailles - 78

Terrains  
PolysportTerrains  
ludo-sportifsFitness  
connectéGlisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplinesAutres  
équip.

Index

VERSAILLES  
78


Souplesse de cet aménagement et raffinement de la solution technique retenue pour cette enceinte en inox brut et parement en Duralinox souple. En un mot : une solution royale !



Dimensions terrain : 21 x 12 m  
Dimensions plateforme : 24 x 14 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 1,10 m



REF : PO-60000



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Inox brut




**Habillage**  
Treillis souple  
Duralinox

## Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket

## Options d'aménagements



Chicane sur  
palissade



Gazon  
synthétique

# PARIS

75


Cet aménagement combine élégance et respect du voisinage, par la mise en place d'une enceinte en treillis souple sur une structure porteuse inox et durabilité, grâce au choix d'un treillis maille Jakob® garanti 30 ans.



Dimensions terrain : 24 x 14 m  
Dimensions plateforme : 24 x 14 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur filets : 5 m



REF : 142 215



## Options de conception



**Esthétique**  
Treillis soudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Inox brut



**Habillage**  
Treillis souple  
Maille Jakob®

## Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket

## Options d'aménagements




Toiture filet



Réhausse filet  
pare-ballon 5m

NANTERRE  
92

Excellence de cette volière encastrée comme un bijou dans le jardin du siège social d'un grand groupe français du BTP.



Dimensions terrain : 17 x 8 m  
Dimensions plateforme : 17 x 10 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur filets : 6 m



REF : 142 763 H



#### Options de conception



**Esthétique**  
Treillis souple  
Frontons droits



**Ossature**  
Inox peint  
RAL février n°4



**Habillage**  
Treillis souple  
Duralinox

#### Options de jeux



Filet central




Buts combinés

#### Options d'aménagements



Porte  
vérouillable



Toiture filet



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Nanterre - 92

Terrains Polysport

Terrains ludo-sportifs

Fitness connecté

Glisse urbaine connectée

Escalade

Nouvelles disciplines

Autres équip.

Index

## ST-MITRE-LES-REMPARTS


13

Cette volière à toiture convexe n'est pas sans nous rappeler l'architecture des gymnases de notre enfance.



Dimensions terrain : 23 x 11 m  
 Dimensions plateforme : 27 x 15 m  
 Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur toiture : 5 m  
 Hauteur main courante : nc


REF : 142 724 B




## Options de conception



**Esthétique**  
Barreaudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 6005



**Habillage**  
Acier peint  
RAL 1013  
et RAL 6005

## Options de jeux




But Foot-Hand /  
Basket




Mini-buts

## Options d'aménagements




Passage limitatif  
PMR



Barres anti-cycle  
dont 1 amovible



Toiture filet



Gazon  
synthétique + cornières



# MARSEILLE


13

Si le barreaudage n'a pas notre préférence pour les enceintes sportives vue sa faible jouabilité, il peut rassurer, dans certains cas, par sa résistance apparente.



Dimensions terrain : 20 x 15 m  
Dimensions plateforme : 24 x 16 m  
Hauteur max frontons : 3 m / Hauteur filets : 6 m  
Hauteur main courante : nc


REF : 142 623




### Options de conception



**Esthétique**  
Barreaudé  
Frontons droits



**Ossature**  
Acier peint  
RAL 9003



**Habillage**  
Acier peint  
RAL 5005 et  
RAL 5012

### Options de jeux



But Foot-Hand /  
Basket


### Options d'aménagements



Passage limitatif  
PMR



Réhausse filet  
pare-ballon 5m



Gazon  
synthétique + cornières

Terrains  
Polysport

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connecté

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index



## BARBÂTRE 85


Sur l'île de Noirmoutier, une solution sur mesure pour un bord de mer exposé aux vents salins et aux embruns. Cette enceinte en profilé aluminium rectangulaire est remplie de sable pour amortir le bruit des impacts du ballon.



Dimensions terrain : 22 x 12 m  
Dimensions plateforme : 37 x 21 m  
Hauteur max frontons : 3 m  
Hauteur main courante : 1,03 m



REF : 900 013



### Options de conception



**Esthétique Exceptionnel**  
Frontons droits



**Ossature Aluminium**




**Habillage Aluminium**  
Lames insonorisées, remplies de sable

### Options de jeux



**But Foot-Hand / Basket**

### Options d'aménagements



**Fond de but filet armé**



**Barre anti-cycle**



**Gazon synthétique**



Barbâtre - 85

Terrains Polysport

Terrains ludo-sportifs

Fitness connecté

Glisse urbaine connectée

Escalade

Nouvelles disciplines

Autres équip.

Index

# TERRAINS LUDO-SPORTIFS

## Nos solutions ludo-sportives

Les terrains ludo-sportifs servent l'activité sportive « pédagogique ». Les pratiquants « jouent au sport ».

On retrouvera sur ces terrains, une mixité de publics : professeurs des écoles, parents, enfants, grands-parents, éducateurs sportifs. Ils pratiqueront sur 8 agrès différents, une multiplicité d'activités sportives tout droit sorties de l'imagination des plus petits et des plus grands.

Ces équipements ont été intégralement éco-conçus avec des matériaux recyclés (plastique recyclé) ou avec une empreinte carbone réduite (Magnélis®).





HEXA

HEPTA

OKTO

NONA

DEKA

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines


Autres  
équip.

Index

# Terrains ludo-sportifs


/ Pédagogique  
/ Ludique  
/ Familial

Notre nouveau concept de terrains ludo-sportif rencontre un grand succès auprès des «pédagogues du sport». Ces équipements sont constitués d'une enceinte close non rectangulaire, équipées de plus de 4 buts (verticaux ou horizontaux). Les buts n'étant pas positionnés face à face, la pratique postée, plus pédagogique, plus orientée vers l'apprentissage et le tir de précision est préféré à une pratique d'opposition (de but à but). Cette invention a fait l'objet d'une demande de Brevet auprès de l'INPI en mai 2023.



## Configurations


Dimensions hors tout à partir de 6,7m x 7,7m...



## Matériaux Eco-conçus



**Ossature**  
Cadres  
Acier Magnéлис® brut



**Ossature**  
Poteaux  
Acier



**Habillage**  
Lames  
Plastique recyclé



### Modularité ludique

Activités modulables au choix. Chaque activité proposée offre la possibilité à l'utilisateur d'inventer ses propres règles du jeu et laisse une large possibilité d'utilisation. Chaque activité a été pensée afin de favoriser la réussite.



Cible



Calcul



Basket



Mini-basket




Stunball



Mini-but



But



Filet de jeu



# Terrains ludo-sportifs

## HEXA - LS-7060

### Terrain 6 faces



Dimensions terrain : 6.7 x 7.7 m

Dimensions plateforme : 7.5 x 8.5 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- filet de jeu
- 2 mini-buts
- calcul
- cible
- Stunball
- portillon d'accès
- panneau d'informations



## HEPTA - LS-7070

### Terrain 7 faces



Dimensions terrain : 8.5 x 8.7 m

Dimensions plateforme : 10 x 13 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- filet de jeu
- mini-but
- cible
- calcul
- mini-basket
- portillon d'accès
- panneau d'informations





## OKTO - LS-7080

### Terrain 8 faces



Dimensions terrain : 9.3 x 9.3 m

Dimensions plateforme : 10.5 x 13.5 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- 2 baskets
- filet de jeu
- 2 mini-buts
- calcul
- cible
- Stunball
- portillon d'accès
- panneau d'informations



## OKTO+ - LS-7081

### Terrain 8 faces



Dimensions terrain : 11 x 11.3 m

Dimensions plateforme : 12 x 12 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- filet de jeu
- 2 buts
- calcul
- 2 baskets
- cible
- Stunball
- portillon d'accès
- panneau d'informations





# Terrains ludo-sportifs

## **NONA - LS-7090**

### Terrain 9 faces



Dimensions terrain : 10.9 x 11.1 m

Dimensions plateforme : 12 x 18 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- mini-basket
- calcul
- 2 mini-buts
- filet de jeu
- 2 Baskets
- cible
- Stunball
- portillon d'accès
- panneau d'informations



## **DEKA - LS-7100**

### Terrain 10 faces


Dimensions terrain : 13.9 x 14.2 m

Dimensions plateforme : 15 x 20.5 m

Hauteur main courante : 0.95 m

#### Activités :

- mini-basket
- 2 Buts
- calcul
- filet de jeu
- 2 Baskets
- cible
- Stunball
- portillon d'accès
- panneau d'informations





Camping «Le Peguere» - Cauteret - 65

Terrains  
ludo-sportifs

Fitness  
connectée

Glisse urbaine  
connectée

Escalade

Nouvelles  
disciplines

Autres  
équip.

Index